

Kompakt med hög prestanda

MH 3C har den perfekta prestandan för allmän hetvattenrengöring och är utrustad med den effektiva EcoPower pannan. Det är den perfekta hetvattentvätten för lättare rengöring inom bilindustrin, hantverkare och mindre lantbruk.






Den allsidiga MH 3C kombinerar låga driftskostnader, hög prestanda, användarvänlighet, utmärkt ergonomi och stor rengöringseffektivitet. Den innovativa designen gör det enkelt att flytta MH 3C över alla typer av underlag. Ergo tillbehörssystemet bidrar till ännu enklare användande av maskinen och säkerställer hållbarhet och pålitlighet.

- Användarvänliga oljeservicefunktioner
- EcoPower panna med EcoMode funktion
- Ångfunktion
- Mässingtoppstycke
- Oljetank och oljesiktglas
- Innovativ design med 4 stora hjul
- Enkel att transportera - kan lätt skjutas/dras över ojämna underlag
- ErgoSystem tillbehör







Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning





Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Ergo System Koppling och Adapter					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	•	•	•
Högtrycks Honkoppling					
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•	•	•
Högtrycksslangar, DN6					
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0		•	
Slangrulle					
 Slangrulle kit	106403184	0		•	
Spolhandtag					
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•



Kompakt med hög prestanda






Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Universal Plus spolrör						
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	•	•	•
Tornado munstycken med färgmarkering						
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0	•	•	
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0			•
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	0			

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Ergo System Koppling och Adapter					
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	•	•
Högtrycks Honkoppling					
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•	•
Högtrycksslangar, DN6					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0	•	
Slangrulle					
	Slangrulle kit	106403184	0	•	
Spolhandtag					



Kompakt med hög prestanda

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•
Universal Plus spolrör					
	Universal Plus spolrör Böjt L= 94 u munst	106403036	0	•	•
Tornado munstycken med färgmarkering					
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0	•	•
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	0		

Modell	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Ref. nr.	107146880	107146881	107146890

PRODUKTEGENSKAPER

En-fas	•	•	
3-fas			•
EcoPower panna - hög effekt	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tillbehörssystem	•	•	•
Rostfria stålkolvar	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Mässingtoppstycke	•	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•	•
Fotocell	•	•	•
1 x keminjektor	•	•	•
Flottörtank	•	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•	•
Kemtank 10 l	•	•	•



Kompakt med hög prestanda

Modell	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Ref. nr.	107146880	107146881	107146890

PRODUKTEGENSKAPER

Bränsletank 15 l	•	•	•
Bränslenivå från utsidan	•	•	•
ECO mode funktion	•	•	•
2 spolrörshållare	•	•	•
Stora hjul, 4 st	•	•	•
Avkalkning-/mjukgöringsmedel	•	•	•
Förvaringsbox	•	•	•

Modell	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Ref. nr.	107146891	107146892

PRODUKTEGENSKAPER

En-fas		
3-fas	•	•
EcoPower panna - hög effekt	•	•
QuickService	•	•
Ergo tillbehörssystem	•	•
Rostfria stålcolvar	•	•
Parkeringsbroms	•	•
Mässingtoppstycke	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•
Fotocell	•	•
1 x keminjektor	•	•
Flottörtank	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•
Kemtank 10 l	•	•
Bränsletank 15 l	•	•
Bränslenivå från utsidan	•	•
ECO mode funktion	•	•
2 spolrörshållare	•	•
Stora hjul, 4 st	•	•
Avkalkning-/mjukgöringsmedel	•	•
Förvaringsbox	•	•



Kompakt med hög prestanda











Tekniska data	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Pumptryck (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	180/18
Rengöringskraft (kg)	2.6	2.6	3.8
Pump (RPM)	2800	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	3.7	3.7	5.3
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/9
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	600/530	600/530	780/710
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	80/150	80/150	80/150
Elkabel (m)	5	5	5
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	2.4	2.4	3.2
Bränsletank (l)	15	15	15
Munstycksstorlek	.0340	.0340	.0400
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40
Rostfria stålcolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vikt (kg)	115	119	115
Ljudeffektnivå, enl. direktiv 2000/14/EU (LwA)	96	96	97
Rekommenderad genomsn. anv per dag	1-2	1-2	1-2

Tekniska data	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Pumptryck (bar/MPa)	180/18	180/18
Rengöringskraft (kg)	3.8	3.8
Pump (RPM)	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	5.3	5.5
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/9	220-440/3/60/8
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	780/710	780/710
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	80/150	80/150
Elkabel (m)	5	5
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	3.2	3.2
Bränsletank (l)	15	15
Munstycksstorlek	.0400	.0400
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40
Rostfria stålcolvar	3	3
Mått, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Vikt (kg)	119	115
Ljudeffektnivå, enl. direktiv 2000/14/EU (LwA)	97	101
Rekommenderad genomsn. anv per dag	1-2	1-2














Kompakt med hög prestanda










● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Slangar och anslutningar					
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○
Högtrycks Hankoppling					
	"Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529	0	○	○
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○

Kompakt med hög prestanda

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
Högtrycks Honkoppling					
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	●	●	●
Tvättborstar					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○	○
Special-munstycken					

Kompakt med hög prestanda












	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○	○
Rör- och avloppsrensare						
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○	○
Filter, högtryckstvättar						
	FILTER CARTRIDGE INCL. HOLDER	31001012	0	○	○	○
	Filter komplett	107144272	0	○	○	○
	Filter till flottörtank	106403194	0	○	○	○
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Sandfilter anslutning	106403181	0	○	○	○
	Sugfilter m backventil exkl slang 3/4"	6400000	0	○	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○	○

Kompakt med hög prestanda

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Universal filter, utan beslag, Max 38°C	1604461	0	○	○	○
Högtrycksslanger, DN10						
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○	○
Högtrycksslanger, DN8						
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	0	○	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	○	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○	○














Kompakt med hög prestanda













Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
 Högtryckslin Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○	○
 Högtryckslin Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	0	○	○	○
Ergo System Koppling och Adapter					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	●	●	●
Specialspolrör					
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	○
 Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	○
 Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	○













Kompakt med hög prestanda

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Slangrulle					
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slangrulle kit	106403184	0	○	●
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○
Kemutrustning					
	1L Flaska utan lock	31000912	0	○	○
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○
	Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	0	○	○
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○
	Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	0	○	○
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○














Kompakt med hög prestanda

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	0	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	0	○	○	○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	0	○	○	○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	0	○	○	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○	○
 Vario skumutrustning 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
Andra tillbehör					
 Lyftenhet till MH 3/4	106403199	0	○	○	○
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○	○
 Skortstensadapter B2/B2.5	106403197	0	○	○	○
 Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	0	○	○	○
Högtrycksslanger, DN6					
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	○	○	○

Kompakt med hög prestanda

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
 Högtryck Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0	○	●	○
 Högtryck Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	0	○	○	○
Spolhandtag					
 Slangvirvel Ergo	101119484	0	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●	●
Tornado munstycken med färgmarkering					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0	●	●	
 Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0			●
 Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	0			
Korta spolrör					
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	○
FlexoPower Plus spolrör					

Kompakt med hög prestanda




Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
TurboHammer Plus spolrör					
 TurboH Plus L=95 0350 W12 Bordeaux	106403077	0	○	○	
 TurboH Plus L=113 0350 W12 Bordeaux	106403001	0	○	○	
 TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	0			○
Tornado Plus spolrör					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○	○
Universal Plus spolrör					
 Självetjänings spolrör för AUTO BOOSTER	106403037	0	○	○	○









Kompakt med hög prestanda

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	•	•	•
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○	○
Blästring					
 Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○	○
4-in-1 munstycken					
 4-in-1 munstycke 0400 Grå metallic	101118131	0			○
4-in-1 spolrör					
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0	○	○	
 4-in-1 spolrör 0400 munst Grå metallic	106408253	0			○

Kompakt med hög prestanda












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
 4-in-1 spolrör utan munst. böjt 88 cm	106408240	0	○	○	○
Yt rengöring, roterande					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
Extern kontrollenhet					
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Slangar och anslutningar				
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○
Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○
Högtrycks Hankoppling				
 "Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	○	○
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○














Kompakt med hög prestanda











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○
Högtrycks Honkoppling					
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	●	●
Tvättborstar					














Kompakt med hög prestanda

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○
Special-munstycken					
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○
Rör- och avloppsrensare					
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	0	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○
Filter, högtryckstvättar					












Kompakt med hög prestanda

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	FILTER CARTRIDGE INCL. HOLDER	31001012	0	○	○
	Filter komplett	107144272	0	○	○
	Filter till flottörtank	106403194	0	○	○
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Sandfilter anslutning	106403181	0	○	○
	Sugfilter m backventil exkl slang 3/4"	6400000	0	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○
	Universal filter, utan beslag, Max 38°C	1604461	0	○	○
Högtrycksslangar, DN10					
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○












Kompakt med hög prestanda

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Högtrycksslangar, DN8					
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	0	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	0	○	○
Ergo System Koppling och Adapter					
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	●	●











Kompakt med hög prestanda

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Specialspolrör					
	Distansspölrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○
	Underspölrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○
	Underspölvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○
Slangrulle					
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slangrulle kit	106403184	0	●	○
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○
Kemutrustning					
	1L Flaska utan lock	31000912	0	○	○
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○
	Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	0	○	○

Kompakt med hög prestanda

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
 Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○	○
 Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○
 Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	0	○	○
Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	0	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	0	○	○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	0	○	○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	0	○	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○
 Vario skumutrustning 1 liter 0550	106408235	0	○	○
Andra tillbehör				
Lyftenhet till MH 3/4	106403199	0	○	○
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○

Kompakt med hög prestanda












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Skortstensadapter B2/B2.5	106403197	0	○	○
	Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	0	○	○
Högtrycksslanger, DN6					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	○	○
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0	●	○
	Högtsl Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	0	○	○
Spolhandtag					
	Slangsvivel Ergo	101119484	0	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●
Tornado munstycken med färgmarkering					
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0	●	●
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	0		
Korta spolrör					

Kompakt med hög prestanda






Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○
FlexoPower Plus spolrör					
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○
TurboHammer Plus spolrör					
	TurboH Plus L=95 0350 W12 Bordeaux	106403077	0		
	TurboH Plus L=113 0350 W12 Bordeaux	106403001	0		
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	0	○	○
Tornado Plus spolrör					
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○



Kompakt med hög prestanda

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Tornado Plus spölrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○
Universal Plus spölrör					
	Självetjänings spölrör för AUTO BOOSTER	106403037	0	○	○
	Universal Plus spölr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	●	●
	Universal Plus spölr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○
	Universal Plus spölr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○
Blästring					
	Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○
4-in-1 munstycken					
	4-in-1 munstycke 0400 Grå metallic	101118131	0	○	○

Kompakt med hög prestanda

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
4-in-1 spolrör				
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0		
 4-in-1 spolrör 0400 munst Grå metallic	106408253	0	○	○
 4-in-1 spolrör utan munst. böjt 88 cm	106408240	0	○	○
Yt rengöring, roterande				
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○
Extern kontrollenhet				
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○