



## TEGERA® 139

Värmehandske, helfodrad, 0,9-1,1 mm nötspalt, bomull, skärskyddsnivå B, KEVLAR® fiber, Cat. III, svart, gul, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, resår 180°, för allroundarbeten

### EGENSKAPER

Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

SKÄRBESTÄNDIGHET (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRBESTÄNDIGHET (EN ISO 13997) NEWTON-VÄRDE 9,24

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

INNERHANDSMATERIAL Nötspalt

INNERHANDSMATERIAL TJOCKLEK 0,9-1,1 mm

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL KEVLAR® fiber

SMIDIGHET 1

KRAGMODELL Säkerhetskrage

KRAGE MATERIAL Textil

KNÄPPNING Resår 180°

LÄNGDER 265-305 mm

FÄRG Svart, gul

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DISPLAY Tråd

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Bomull 50%, läder 49%, naturlatex 1%

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Para-aramid 100%

| STORLEK | ART. NR | EAN NR        |
|---------|---------|---------------|
| 6       | 139-6   | 7392626049482 |
| 7       | 139-7   | 7392626039339 |
| 8       | 139-8   | 7392626039346 |
| 9       | 139-9   | 7392626039353 |
| 10      | 139-10  | 7392626039360 |
| 11      | 139-11  | 7392626039377 |
| 12      | 139-12  | 7392626039384 |
| 13      | 139-13  | 7392626039391 |
| 14      | 139-14  | 7392626046238 |
| 15      | 139-15  | 7392626046245 |

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

## TEGERA® 139

### FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, reflex

### MÖTVERKAR RISK FÖR

Brännskador, värmeskador, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Varma miljöer, krävande miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Plåtarbeten, plattsättningsarbeten, metallarbeten, heta arbeten, gruvarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Mining, automotive, building and construction

### TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete



CE Cat. III

EN 388:2003  
4244

EN 407:2004  
41324X

EN 1149-2:1997  
R:1,34x10<sup>10</sup>Ω



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 139

### EG-TYPINTYG

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD


EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

EN 1149-2:1997 Skyddskläder - elektrostatiska egenskaper (vertikal resistans)



CE Cat. III



EN 1149-2:1997  
R:1,34x10<sup>9</sup>Ω



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com