

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

De nya våt-/torrsugarna i ATTIX 44 serien är konstruerade och designade med fackfolk i åtanke. Våt-/torrsugarnas sugstyrka är mycket hög tack vare den nyutvecklade konstruktionen. Det betyder ökad prestanda och förbättrad lufthastighet i slang, munstycke och verktygskoppling. Resultatet är perfekt uppsamling av dammpartiklar och produktivitet. Nilfisk InfiniClean™ systemet rengör automatiskt filtret var 15:e sekund. ATTIX 44 serien finns i säkerhetsklasserna L, M och H. Våt-/torrsugarna har en 100 % tät luftström, även under filterrengöringen, så eventuellt farligt damm stannar i maskinen.

- InfiniClean™ - Automatiskt filterrengöringssystem
- PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
- Dammklass L
- 42-liters behållare med länkhjul fram
- Flexibla gummistroppar, universalbeslag till verktygslådor (L-BOXX och TANOS) finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem ger optimal flexibilitet
- MOBILE modellerna har körhandtag och adapterplatta för montering av verktygslåda



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

ATTIX 44 serien är utvecklad och designad, så de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och lägre driftskostnader. ATTIX 44 våt-/torrsugarna är robusta och enkla att hantera - även vid transport från plats till plats. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. ATTIX 33 serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla dammklasserna (L-M-H).

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Filter dammsugare					
	Filter PTFE M-klass 1 st	107413540	0	•	•
System 32 sugslangar					
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	0		•
	Slanganslutning PVC Ø32	14682	0		
System 36 sugslangar					
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0		
	Sugslang Ø32, 3,5 m	107409976	0	•	
System 36 förlängningsrör					
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0		•
	Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0		•



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0	•	
	Verktysadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0	•	
	Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0		•
System 36 borstmunstycken					
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0		•
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0		•
System 36 golvmunstycken					
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	•	•
System 36 fogmunstycken					
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	•	•
Andra tillbehör					
	Adapterplatta kit	107413551	0		•
	Gummiremmar set 2 st	107413553	0	•	
	Slang/kabel krok svart 1 st	107415083	0	•	•
	Vagn handtag kit	107413552	0		•

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Modell	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Ref. nr.	107412106	107412107

PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart	•	•
Antistatisk behållare	•	•
Motorhastighetskontroll	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•	•
Tillbehörsförvaring	•	•
Extra uttag för elverktyg	•	•
Slang- och kabelhållare	•	•
L-klass godkänd för hälsovådligt damm	•	•
Skräppåse 1 st.	•	•
Fleece filterpåse 1 st.		•
Tool box storage system		•

Tekniska data	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Effekt Pmax (W)	1400	1400
Effekt Piec (W)	1200	1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmängd (l/min.)	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60
Elkabel (m)	7.5	7.5
Behållarvolym (l)	42	42
Filterrengöringssystem	InfiniClean	InfiniClean
Huvudfilter typ	PTFE	PTFE
Mått, L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x650
Vikt (kg)	16	17.5

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
System 36 fogmunstycken					
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	•	•



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	17836	0	○	○
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	0	○	○
	Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	0	○	○
System 50 förlängningsrör					
	Adapter, Ø50/36 mm, plast	40452	0	○	○
	Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	0	○	○
	Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	0	○	○
	Rörböj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	0	○	○
	Rörböj Plast 90° Ø50 mm	5089	0	○	○
System 36 borstmunstycken					
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0	○	●
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	0	○	○
	Elementborste plast Ø36	5144	0	○	○
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0	○	●
	Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	0	○	○
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	0	○	○
System 36 golvmunstycken					
	Elektriskt turbomunstycke. B: 305 mm Ø36	11664	0	○	○
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	○	○
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	0	○	○
	Golvmunstycke plast Ø36	107402706	0	○	○
	Golvmunstycke våt-torr 360 mm Ø36	60356	0	○	○
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	0	○	○
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	0	○	○
	Kombimunstycke plast 250 mm Ø36	302000962	0	○	○
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Kombimunstycke, plast, 260 mm Ø36	302000477	0	○	○
	Kontorgolv munstycke Plast, 300 mm Ø36	302000259	0	○	○
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	●	●
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	0	○	○
	Turbomunstycke plast 300 mm Ø36	54118	0	○	○
	Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	0	○	○
System 50 borstmunstycken					
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	0	○	○
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	0	○	○
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	0	○	○
System 38 sugslangar					
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	0	○	○
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	0	○	○
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	0	○	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	0	○	○
System 50 golvmunstycken					
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	0	○	○
	Golvmunst. Premium, plast/alu. borst Ø50	302002880	0	○	○
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	0	○	○
	Golvmunstycke Plast, 350 mm bredd Ø50 mm	6077	0	○	○
System 38 golvmunstycken					
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	0	○	○
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	0	○	○
	Ugnsmunstycke Alu/stål, B: 350 mm Ø38	6079	0	○	○
	Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	0	○	○
Tillbehörssset sugare					
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	0	○	○
	Djurvårds set 4 delar, Ø27 mm	6095	0	○	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
 Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	0	○	○
 Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	0	○	○
 Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	0	○	○
 Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	0	○	○
 Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	0	○	○
 Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	0	○	○
 Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	0	○	○
 Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	0	○	○
 Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	0	○	○
 Ugnrengörings set 3 delar, Ø38 mm	14341	0	○	○
 Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	0	○	○
 Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	0	○	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	0	○	○
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	0	○	○
	Verkstadsslangkit AS System 36 5 st	107413545	0	○	○
	Verkstadsslangkit AS System 36 6 st	107413546	0	○	○
System 27 borstmunstycken					
	Mankam, Plast, för lång päls	6092	0	○	○
	Ryktborste, Plast, för kort päls	6093	0	○	○
	Ryktskrapa, Plast, för lång päls	6094	0	○	○
System 50 sugslangar					
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	0	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	0	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	0	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4	6468	0	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	0	○	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	0	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	0	○	○
System 50 fogmunstycken					
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	0	○	○
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	0	○	○
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	0	○	○
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	0	○	○
System 38 fogmunstycken					
	CREVICE FLAT NOZZLE Ø38X240X65 MM	43535	0	○	○
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	0	○	○
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	0	○	○
	Verktysadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	0	○	○
System 27 sugslangar					
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	0	○	○
	Sugslang Antistat Ø27, 3,5 m v.adapter	107406091	0	○	○


Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v-adapter	14289	0	○	○
System 36 sugslangar					
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○	○
	Slang till elverktyg, 400 mm, Ø36	15311	0	○	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	0	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	0	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	0	○	○
	Sugslang m. rörböj Ø32, 2,5 m	302000473	0	○	○
	Sugslang Ø32, 3,5 m	107409976	0	●	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	0	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	0	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	0	○	○
System 38 förlängningsrör					
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	0	○	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	0	○	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	0	○	○
	Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	0	○	○
System 36 förlängningsrör					

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	0	○	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○	●
	Rörbøj Förkrom stål, snabbkoppl Ø36	302000528	0	○	○
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0	○	●
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	0	○	○
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	○	○
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	0	○	○
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0	●	○
	Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	0	○	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	0	○	○
	Verktygsadapter Ø27/35/38	60916	0	○	○
	Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0	●	○
	Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0	○	●
Skräppåse					
	Arbetsljus kit	107417821	0	○	○
	Skräppåse för filterelement (10 st)	30082	0	○	○
System 32 sugslangar					

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Koaxial slang Ø32 5 m, m.tryckluftsslang	107400841	0	○	○
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	0	○	●
	Slanganslutning PVC Ø32	14682	0	○	○
	Sugslang Antistat Ø32 5 m v-adapter	30657	0	○	○
Andra tillbehör					
	Adapterplatta kit	107413551	0	○	●
	Förvaringsbox L-box med påsar	107413554	0	○	○
	Gnistsläckare	34591	0	○	○
	Gummiremmar set 2 st	107413553	0	●	○
	Slang/kabel krok svart 1 st	107415083	0	●	●
	Vagn handtag kit	107413552	0	○	●
Filter dammsugare					
	Filter PFTE M-klass 1 st	107413540	0	●	●
	Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555	0	○	○
	Kåpa till HEPA filter	107413542	0	○	○
Specialfilter					
	Mikrostatiskt filter GS-GM	107413541	0	○	○
Filterpåsar					
	Fleecefilterpåse 5 st Attix 33/44	107413547	0	○	○
Muff utblåsningsluft					

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○