

## Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

De nya våt-/torrsugarna i ATTIX 33 serien är konstruerade och designade med fackfolk i åtanke. Våt-/torrsugarnas sugstyrka är mycket hög tack vare den nyutvecklade konstruktionen. Det betyder ökad prestanda och förbättrad lufthastighet i slang, munstycke och verktygskoppling. Resultatet är perfekt uppsamling av dammpartiklar och produktivitet. Nilfisk InfiniClean™ systemet rengör automatiskt filtret var 15:e sekund. ATTIX 33 serien finns i säkerhetsklasserna L, M och H. Våt-/torrsugarna har en 100 % tät luftström, även under filterrengöringen, så eventuellt farligt damm stannar i maskinen.

- InfiniClean™ - Automatiskt filterrengöringssystem
- PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
- Dammklass L
- 30-liters behållare med länkhjul fram
- Flexibla gummistropar, universalbeslag till verktygslådor (L-BOXX och TANOS) finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem ger optimal flexibilitet
- MOBILE modellerna har körhandtag och adapterplatta för montering av verktygslåda



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

ATTIX 33 serien är utvecklad och designad, så de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och lägre driftskostnader. ATTIX 33 våt-/torrsugarna är robusta och enkla att hantera - även vid transport från plats till plats. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. ATTIX 33 serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla dammklasserna (L-M-H).

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
<b>Filter dammsugare</b>						
	Filter PTFE M-klass 1 st	107413540	0	•	•	•
	Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555	0			
<b>System 32 sugslangar</b>						
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	1			•
	Slanganslutning PVC Ø32	14682	0			
<b>System 36 sugslangar</b>						
	Sugslang Ø32, 3,5 m	107409976	0	•	•	
<b>System 36 förlängningsrör</b>						
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0			•
	Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0			•




Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	•		
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0		•	
	Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0		•	
	Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0			•
<b>System 36 borstmunstycken</b>						
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0			•
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0			•
<b>System 36 golvmunstycken</b>						
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	•	•	•
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0			
<b>System 36 fogmunstycken</b>						
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	•	•	•
<b>Andra tillbehör</b>						
	Adapterplatta kit	107413551	0			•
	Gummiremmar set 2 st	107413553	0		•	
	Slang/kabel krok svart 1 st	107415083	0	•	•	•



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Vagn handtag kit	107413552	0			•

Modell	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Ref. nr.	107412101	107412103	107412104

PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart	•	•	•
Antistatisk behållare	•	•	•
Motorhastighetskontroll		•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg		•	•
Tillbehörsförvaring	•	•	•
Extra uttag för elverktyg		•	•
Slang- och kabelhållare	•	•	•
L-klass godkänd för hälsovådligt damm		•	•
Skräppåse 1 st.	•	•	•
Fleece filterpåse 1 st.			•
Tool box storage system			•

Tekniska data	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Effekt Pmax (W)	1400	1400	1400
Effekt Pic (W)	1200	1200	1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmängd (l/min.)	4500	4500	4500
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60	60
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Behållarvolym (l)	30	30	30
Filterrengöringssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Huvudfilter typ	PTFE	PTFE	PTFE
Mått, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Vikt (kg)	14.5	14.5	16



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
<b>System 36 fogmunstycken</b>					
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	●	●
	Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	17836	0	○	○
	Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	0	○	○
<b>System 50 förlängningsrör</b>					
	Adapter, Ø50/36 mm, plast	40452	0	○	○
	Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	0	○	○
	Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	0	○	○
	Rörböj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	0	○	○
	Rörböj Plast 90° Ø50 mm	5089	0	○	○
<b>System 36 borstmunstycken</b>					
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0	○	●
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	0	○	○
	Elementborste plast Ø36	5144	0	○	○



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
 Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○	○
 Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0	○	○	●
 Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	0	○	○	○
 Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	0	○	○	○
<b>System 36 golvmunstycken</b>					
 Elektriskt turbomunstycke. B: 305 mm Ø36	11664	0		○	○
 Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	●	●	●
 Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	0	○	○	○
 Golvmunstycke plast Ø36	107402706	0	○	○	○
 Golvmunstycke våt-torr 360 mm Ø36	60356	0	○	○	○
 Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	0	○	○	○
 Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	0	○	○	○
 Kombimunstycke plast 250 mm Ø36	302000962	0	○	○	○









Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
 Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○	○
 Kombimunstycke, plast, 260 mm Ø36	302000477	0	○	○	○
 Kontorsgolv munstycke Plast, 300 mm Ø36	302000259	0	○	○	○
 Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	○	○	○
 Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	0	○	○	○
 Turbomunstycke plast 300 mm Ø36	54118	0	○	○	○
 Vätsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	0	○	○	○
<b>System 50 borstmunstycken</b>					
 Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	0	○	○	○
 Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	0	○	○	○
 Rundborste Plast Ø50 mm	40458	0	○	○	○
<b>System 38 sugslangar</b>					
 Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	0	○	○	○
 Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	0	○	○	○















Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	0	○	○	○
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	0	○	○	○
<b>System 50 golvmunstycken</b>						
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	0	○	○	○
	Golvmunst. Premium, plast/alu. borst Ø50	302002880	0	○	○	○
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	0	○	○	○
	Golvmunstycke Plast, 350 mm bredd Ø50 mm	6077	0	○	○	○
<b>System 38 golvmunstycken</b>						
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	0	○	○	○
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	0	○	○	○
	Ugnsmunstycke Alu/stål, B: 350 mm Ø38	6079	0	○	○	○
	Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	0	○	○	○
<b>Tillbehörset sugare</b>						
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	0	○	○	○














Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
 Djurvårds set 4 delar, Ø27 mm	6095	0	○	○	○
 Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	0	○	○	○
 Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	0	○	○	○
 Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	0	○	○	○
 Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	0	○	○	○
 Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	0	○	○	○
 Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	0	○	○	○
 Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	0	○	○	○
 Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	0	○	○	○
 Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	0	○	○	○
 Ugnrengörings set 3 delar, Ø38 mm	14341	0	○	○	○
 Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	0	○	○	○















Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
 Vätsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	0	○	○	○
 Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	0	○	○	○
 Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	0	○	○	○
<b>System 27 borstmunstycken</b>					
 Mankam, Plast, för lång päls	6092	0	○	○	○
 Ryktborste, Plast, för kort päls	6093	0	○	○	○
 Ryktskrapa, Plast, för lång päls	6094	0	○	○	○
<b>System 50 sugslangar</b>					
 Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	0	○	○	○
 Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	0	○	○	○
 Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	0	○	○	○
Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4	6468	0	○	○	○
 Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	0	○	○	○
 Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	0	○	○	○









Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	0	○	○	○
<b>System 50 fogmunstycken</b>						
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	0	○	○	○
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	0	○	○	○
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	0	○	○	○
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	0	○	○	○
<b>System 38 fogmunstycken</b>						
	CREVICE FLAT NOZZLE Ø38X240X65 MM	43535	0	○	○	○
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	0	○	○	○
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	0	○	○	○
	Verktygsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	0	○	○	○
<b>System 27 sugslangar</b>						
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	0	○	○	○
	Sugslang Antistat Ø27, 3,5 m v.adapter	107406091	0	○	○	○
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v-adapter	14289	0	○	○	○
<b>System 36 sugslangar</b>						












Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○	○	○
	Slang till elverktyg, 400 mm, Ø36	15311	0	○	○	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	0	○	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	0	○	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	0	○	○	○
	Sugslang m. rörböj Ø32, 2,5 m	302000473	0	○	○	○
	Sugslang Ø32, 3,5 m	107409976	0	●	●	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	0	○	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	0	○	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	0	○	○	○
<b>System 38 förlängningsrör</b>						
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	0	○	○	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	0	○	○	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	0	○	○	○
	Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	0	○	○	○
<b>System 36 förlängningsrör</b>						
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	0	○	○	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○	○	●












Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
 Rörbøj Förkrom stål, snabbkoppl Ø36	302000528	0	○	○	○
 Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0	○	○	●
 Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	0	○	○	○
 Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	●	○	○
 Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	0	○	○	○
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0	○	●	○
Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	0	○	○	○
 Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	0	○	○	○
 Verktygsadapter Ø27/35/38	60916	0	○	○	○
Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0	○	●	○
 Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0	○	○	●
<b>Skräppåse</b>					
Arbetsljus kit	107417821	0	○	○	○
 Skräppåse för filterelement (10 st)	30082	0	○	○	○
<b>System 32 sugslangar</b>					
Koaxial slang Ø32 5 m, m.tryckluftsslang	107400841	0		○	○
Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	1	○	○	●
Slanganslutning PVC Ø32	14682	0	○	○	○
Sugslang Antistat Ø32 5 m v-adapter	30657	0	○	○	○



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
<b>Andra tillbehör</b>					
 Adapterplatta kit	107413551	0	○	○	●
 Förvaringsbox L-box med påsar	107413554	0	○	○	○
 Gnistsläckare	34591	0	○	○	○
 Gummiremmar set 2 st	107413553	0	○	●	○
 Slang/kabel krok svart 1 st	107415083	0	●	●	●
 Vagn handtag kit	107413552	0	○	○	●
<b>Filter dammsugare</b>					
 Filter PFTE M-klass 1 st	107413540	0	●	●	●
 Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555	0	○	○	○
Kåpa till HEPA filter	107413542	0	○	○	○
<b>Specialfilter</b>					
Mikrostatiskt filter GS-GM	107413541	0	○	○	○
<b>Filterpåsar</b>					
Fleecefilterpåse 5 st Attix 33/44	107413547	0	○	○	○
<b>Muff utblåsningsluft</b>					
 EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○	○

