


Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Denna kraftiga och robusta serien kombinerar låga driftskostnader, användarvänlighet, låg ljudnivå och bra rengöringseffekt. En av de mest effektiva hetvattentvättarna, som klarar de mest krävande uppgifter inom alla områden. Serien har låga underhållskostnader. Det nya flödesstyrda avlastningssystemet ger lång livslängd och bra driftsäkerhet. EcoPower pannsystemet ger ökad effektivitet på > 92% tack vare en väsentlig reduktion av bränsleförbrukningen.

- EcoPower panna med > 92% effektivitet
- SilentPower: 1450 varvs motor med C3 axialkolvpump
- Keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- Flödesaktiverat kontrollsystem
- Inget standby tryck i slang, spolrör och spolhandtag för bättre komfort och säkerhet
- QuickService
- Överskådlig kontrollpanel
- Robust kåpa monterad på kraftig pulverlackad stålram
- Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem med sugslang och doseringsventil
- Överskådlig kontrollpanel
- FAX2 modell: Slangrulle, elkabelrulle och längre slang



Picture shown may not represent model quoted








Den optimala lösningen för grova industriella rengöringsuppgifter. 4-cylindrig och kraftfull panna ger oöverträffad rengöringseffekt och lång livslängd. Flödesstyrt avlastningssystem förbättrar både pålitligheten och komforten.

• Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
Ergo System Koppling och Adapter					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•		•
Högtrycks Hankoppling					
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1			
Högtrycks Honkoppling					
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1			
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•		•
Högtrycksslangar, DN10					



Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1			•
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1			
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	•		
Spolhandtag						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•		•
Tornado Plus spolrör						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•		•
Tornado munstycken med färgmarkering						
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1	•		•
	Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödororange	101119748	1			

Modell	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
Ref. nr.	107146212	301000826	301001731

PRODUKT EGENSKAPER

Keramiska kolvar	•		•
EcoPower panna - hög effekt	•		•
SilentPower 1450 RPM motor	•		•
QuickService	•		•
C3 pump med 4 keramiska kolvar	•		•
Ergo tillbehörssystem	•		•
Slangrulle	•		
Elkabelrulle	•		



Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Modell	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
Ref. nr.	107146212	301000826	301001731

PRODUKT EGENSKAPER











Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem	•		•
Robust stålchassi och ram	•		•
Bränsleindikator och mätare	•		•
Varningssystem för låg oljenivå	•		•
Serviceindikator	•		•
Antikalkindikator	•		•
Automatisk fördröjd start/stopp	•		•
Flödesaktiverat kontrollsystem	•		•
Fotocell	•		•

Tekniska data	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
Pumptryck (bar/MPa)	175/17.5		175/17.5
Rengöringskraft (kg)	6.3		6.3
Pump (RPM)	1450		1450
Effektförbrukning (kW)	8.3		8.3
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.		400/3/50/15
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1260/1170		1260/1170
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150		90/150
Elkabel (m)	10		5
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	5.3		5.3
Bränsletank (l)	35		35
Kemtank (l)	A: 15 + B: 10		A: 15 + B: 10
Munstycksstorlek	.0680		.0680
Max. matarvattentemperatur (°C)	40		40
Keramiska kolvar	4		4
Mått, L x B x H (mm)	1190x702x1020		1190x702x1020
Vikt (kg)	226		224
Ljudeffektnivå, enl. direktiv 2000/14/EU (LwA)	93		93













Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter











● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
Standard-munstycke 50° 1/8"					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 07	5007	1	○		○
Special-munstycken					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○		○
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○		○
 Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1	○		○
 Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållare	15861	1	○		○
Slangar och anslutningar					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○		○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○		○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○		○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○		○
 GEKA koppling, hona, inv. gänga	1719	1	○		○












Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
 GEKA slangkoppling 1/2	1716	0	○		○
Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○		○
Högtrycks Hankoppling					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○		○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○		○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○		○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○		○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○		○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KEW"	66159	1	○		○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	1	○		○
Standard-munstycke 15° 1/4"					
 Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 07"	1507	1			
Högtrycks Honkoppling					
 GARDENA koppling med inv. gänga 3/4"	32541	1	○		○











Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○		○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○		○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KEW	66160	1	○		○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○		○
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●		●
Standard-munstycke 25° 1/8"					
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv.gänga 07	2507	1			
Adapter					
GEKA HOSE COUPLING 1	3250	1	○		○
Standard-munstycke 0° 1/8"					
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 07	7820	1			
Blästring					
 Armex™ pulver blästermedel 25 kg	5218617	1	○		○
 Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	1	○		○
 Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	1	○		○
Lösa munstycken: Borkarbid, flat	6400379	1	○		○












Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
 Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○		○
Super Blast 25 kg	8379	1	○		○
Kem					
 Acido 10 liter	81204	1	○		○
 Active 10 l	81136	1	○		○
 Active Wax 10 liter	81177	1	○		○
 Allosil 10 L	81237	1	○		○
 ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○		○
 ANTI-STONE 10 L	80919	1	○		○
 ANV ARTNR 5301316	8466	1	○		○
 Intensive 10 L	81137	1	○		○
 J 25 Multi 10 L	80923	1	○		○
 Superplus 10 liter	81170	1	○		○











Hettvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
 Universal 10 L	80930	1	○		○
Tvättborstar					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○		○
 Ersättningsborst till 14202	10356	1	○		○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○		○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○		○
Koncentratsprutor					
 Koncentratspruta 5S	7110005	0	○		○
Koncentratspruta 8P	25598	0	○		○
 Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○		○
 Koncentratspruta 20S	7110020	0	○		○
Extern kontrollenhet					
 Fjärrkontroll m kabel 1 enh. 4 knapp+OFF	301001355	1	○		○
 Fjärrkontroll m kabel 1 enh. 5 knapp+OFF	301001356	1	○		○












Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
	Timräknare, H 24 V, 50 Hz, 7 st	42628	1	○		○
Rör- och avloppsrensare						
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1	○		○
	Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	1	○		○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	1	○		○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	1	○		○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○		○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	○		○
TurboHammer munstycken						
	TurboHammer munst 1/8" 0700 W11 Rödorän	48981	1			
FlexoPower Plus spolrör						
	Flexopower huvud utan munstycke	63251	1	○		○
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○		○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○		○







Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
Filter, högtryckstvättar						
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○		○
	Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○		○
	Sand filter, 50 Micron GEKA	106402200	1	○		○
	Universal filter, utan beslag, Max 38°C	1604461	1	○		○
Svärtfria högtrycksslanger, DN10						
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○		○
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○		○
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○		○
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○		○
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○		○
Högtrycksslanger, DN10						
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○		○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○		○












Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○		○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○		○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○		●
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○		○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	●		○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○		○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○		○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 50 m 2-lag	1402759	1	○		○
Högtrycksslangar, DN8						
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	○		○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1	○		○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	○		○
Ergo System Koppling och Adapter						












Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○		○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○		○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○		○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○		○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○		○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●		●
Högtrycksslangar, DN12					
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○		○
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○		○
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○		○
Borstar, roterande					
 Borstar mässing	6401433	1	○		○
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	○		○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	○		○












Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
	Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	1	○		○
Specialspolrör						
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○		○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○		○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○		○
Slangrulle						
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○		○
	Slang- och kabelrulle max 20m DN10 slang	301001130	1	○		○
	Slangrulle kit NEPTUNE 5/7/8	301001131	1	○		○
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○		○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0			○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0			○
Kemutrustning						
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1	○		○









Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
 Injektor - Lågtryck	6401247	1	○		○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○		○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○		○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○		○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○		○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○		○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○		○
Spolhandtag					
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○		○
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○		○
 Slangvirvel Ergo	101119484	1	○		○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●		●
Tornado munstycken med färgmarkering					

Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○		○
 Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1	●		●
 Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödorange	101119748	1	○		○
Korta spolrör					
 Dubbelt, kort spolrör, 10 cm utan munst	106402150	1	○		○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○		○
TurboHammer Plus spolrör					
 TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödorange	106402294	1			
Tornado Plus spolrör					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○		○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○		○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○		○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	●		●
Universal Plus spolrör					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○		○

Hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem till tyngre uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-175/1260 X2	MH 7P-175/1260 P	MH 7P-175/1260
	Universal Plus spölr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○		○
	Universal Plus spölr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○		○
	Universal Plus spölr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○		○
	Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○		○
	Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○		○
PowerSpeed Vario Plus spölrör						
	PowerS VarioP spölr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1	○		○
Andra tillbehör						
	Lyftok med skruv och mutter	301001090	1	○		○
	Skorstensadapter Ø150, 148 x 197 mm	301001089	1	○		○
Yt rengöring, roterande						
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○		○
	HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○		○
	HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○		○